

Passmarken sind, wie in der Zeichnung angegeben, anzuordnen.

Es ist zu beachten, dass wir unsere CDs bis zum Innendurchmesser von ca. 36 mm besputtern! Für einen einheitlichen Hintergrund empfehlen wir eine weiße Unterdruckung.

Register marks must be arranged, as indicated in the drawing. Please note that we sputter our CDs up to an inner diameter of 36 mm! For a uniform background we recommend applying a white base print.

Les point de repérage doit être comme indiqué dans le dessin. Il convient de noter que nous pulvérisons nos CD jusqu'à un diamètre intérieur de 36 mm! Pour un fond uniforme, nous recommandons une base blanche.

Titel/ Bezeichnung (title / describtion):

## CD Siebdruck / CD silk-screen

Medium / medium : 120,0 x 15,0 mm Besputterung / sputtering : 117,0 x 36,0 mm (±1mm)

Bedruckbarer Bereich / printable area: 117,0 x 34,5 x 33,5 x 17,0 mm

CDA Drucksachenspezifikation

## **CDA002**

Stand 02. Februar 2018

 bedruckbarer Bereich printable area Zone imprimable

Unser Unternehmen behält sich je nach Farbgebung vor, den 0,5mm dicken Stamperhalterring auszusparen.

Our Company reserves the right to implement a 0,5 mm wide stamper holder ring in case the quality of the printing data.



CDA GmbH - Am Mittelrain 11 - 98529 Suhl | Germany - Druckvorstufe